

СВЕТИЛЬНИК ССП04 «ОРИОН»

МАРКИРОВКА ЗАЩИТЫ: 1Ex d IIC T5 Gb X

НАЗНАЧЕНИЕ: Наружное и внутреннее освещение зон 1 и 2 класса:

- Нефтегазовое производство


- добыча
- транспортировка
- хранение
- переработка

- Химическое производство и др.



Преимущества

	100 000 часов работы Это более 10 лет эксплуатации
	Высокая светоотдача Светоотдача более 125 Лм/Вт с учетом КПД драйвера и потерь светового потока на рассеивателе
	Удобство монтажа Конструкция светильника позволяет производить монтаж одному человеку



Качественный свет

Для достижения максимального

КПД **светодиодный светильник ССП04**

«Орион» комплектуется различными светодиодными платами, модулями и матрицами, в зависимости от варианта исполнения, например:

- **светильник 15 Вт; 24 В** оснащается платой со светодиодами **Samsung**;
- **светильник 65 Вт; 230 В** – матрицей **Citizen**.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: eri@nt-rt.ru || Сайт: <https://etpribor.nt-rt.ru/>

Мощность для каждого проекта
Светильник имеет широкий диапазон мощности – **от 15 до 60 Вт.**



Прочность и надежность
Антивандалные рассеиватели собственного производства из оптического поликарбоната. Они сочетают в себе высокие показатели **прочности, прозрачности и морозоустойчивости.**



Технические характеристики

Номинальное напряжение питания (допустимый диапазон)	230 В (АС: 90-264В или DC: 127-370В) 24 В (DC: 19-43 В) 12 В (DC: 9,6-21,6 В)
---	---

Мощность	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 Вт
Светоотдача	>125 Лм/Вт
Цветовая температура	5000 К*
Индекс цветопередачи CRI	70*, 80 (для 16/25 Вт)
Коэффициент мощности	> 0,9
Коэффициент пульсации	< 1%
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	I (230В), III (12/24В)

Диаметр подключаемого кабеля через кабельный ввод:

■ небронированный	от 6 до 12 мм
■ бронированный	от 9 до 17 мм




Диаметр подключаемого кабеля через трубный ввод:	
■ небронированный	от 4 до 18 мм
■ бронированный	от 12 до 23 мм

Масса	не более 3 кг
-------	---------------


Условия эксплуатации:	
■ в помещении и на открытом воздухе	
■ рабочая температура	-60 °C ~ +60 °C

Габаритные размеры

Поворотное крепление к плоской поверхности,
кабельный ввод (2 шт)



Трубный ввод



наименование

P – потребляемая мощность светильника
15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 Вт

тип поликарбонатного рассеивателя

- 1** – рельефно-концентрический (КСС Г/Д)
- 2** – рельефно-радиальный (КСС Д)
- 3** – гладкая полусфера (КСС Д)
- 4** – матовый (КСС Д)

напряжение питания

- 0** – 230В AC/DC
- 1** – 24В DC
- 2** – 12В DC

крепление и подключение к сети*

- 1** – трубный ввод G3/4
- 2** – поворотное к плоской поверхности, кабельный ввод под бронированный кабель (1 шт.)
- 3** – поворотное к плоской поверхности, кабельный ввод под бронированный кабель (2 шт.)
- 4** – поворотное к плоской поверхности, кабельный ввод под небронированный кабель (1 шт.)
- 5** – поворотное к плоской поверхности, кабельный ввод под небронированный кабель (2 шт.)

климатическое исполнение

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93